

CATÁLOGO

DE PRODUTOS

Estamos aqui para ajudar.



A Disafe

A Disafe atua no mercado de construção civil, segurança e prevenção de incêndio com Barras Antipânico, molas aéreas, ferragens para porta corta-fogo e sistema de controle de chaves. A estratégica distribuição geográfica de nossas unidades possibilita atender de forma rápida e eficiente todo o país. A Disafe desenvolve produtos de alta qualidade e inovação, aliados a um atendimento personalizado, garantindo a satisfação dos clientes.

A larga experiência no mercado de ferragens é um dos fatores que alavancam o rápido crescimento da empresa e a sedimentação de nossa marca. Além disso, as práticas de gestão focadas no desenvolvimento da organização, associadas a satisfação dos clientes, fornecedores, sócios e colaboradores são referência no mercado.

A Disafe cresce com força própria, com objetivos claros e seguindo suas metas de forma persistente e fiel. Por isso, pode confiar: a Disafe garante a sua qualidade e transmite inovação e excelência em seus produtos e serviços para seus clientes.

Diferenciais



Qualidade dos produtos

Produtos inovadores e de alta qualidade de acabamento e de resistência, atendendo as normas vigentes e garantindo a satisfação dos clientes



Atendimento personalizado

Equipe treinada para oferecer informações técnicas que proporcionam uma compra segura e que atenda as necessidades de cada cliente.



Logística

Estrutura de estoque e de posicionamento geográfico que possibilitam de forma rápida e eficiente entregar produtos dentro dos prazos acordados.

BARRA ANTIPÂNICO PUSH



A linha de barras antipânico push Durati possui alta resistência, atende às normas nacionais de segurança, possui uma instalação simples e design inovador.

É uma linha muito versátil, podendo ser aplicada em portas de saída de emergência de todos os materiais, inclusive portas corta-fogo, de vidro temperado e também integradas com controles de acessos eletrônicos.

Uma linha e muitas soluções!

1	W2120S-H	Barra antipânico push simples horizontal, tubo 1,2 m
1	W2100S-H	Barra antipânico push simples horizontal, tubo 1,0 m
2	W2120S-V	Barra antipânico push simples vertical, tubo 1,2 m
2	W2100S-V	Barra antipânico push simples vertical, tubo 1,0 m
3	W2120D-HV	Barra antipânico push dupla horizontal/vertical, tubo 1,2 m
3	W2100D-HV	Barra antipânico push dupla horizontal/vertical, tubo 1,0 m



Características

Caixa do suporte, trincos e alojadores em aço;

Tubo de acionamento de 30 x 16 mm;

Tampas e acabamentos em pintura epóxi;

Atende portas de até 250 x 130 x 8 cm;

Reversível em ambos os sentidos.

Acabamentos



ACESSO EXTERNO



DURATI

Possibilita a entrada de fora para dentro do ambiente. Robustez que garante durabilidade e conforto no acionamento.



Acabamentos



W600-CC

Acesso externo com maçaneta e chave

W600-CC-SI

Acesso externo com maçaneta e chave com segredos iguais

W600-SC

Acesso externo com maçaneta



COMPONENTES AVULSOS



1-Tubos

W300 (1,0 m)
W320 (1,2 m)



Tubo para barra
antipânico

2-Suportes


W200



Suportes para barra
antipânico

3-Trincos


W400



Trincos para
travamento vertical

4-Hastes

W500



Hastes para
travamento vertical

5-Suportes c/ Switch

W200MSD (dir.)
W200MSE (esq.)



Sistema que possibilita o destravamento
da fechadura eletromagnética e a
integração com controles de acesso



COMPONENTES AVULSOS



1	W320	Tubo 1,20 m para barra antipânico
1	W300	Tubo 1,00 m para barra antipânico
2	W200	Suporte para barra antipânico
3	W400	Trinco para barra antipânico
4	W500	Hastes para barra antipânico

Acabamentos



5	W200MSD	Suporte para barra antipânico com switch direito
5	W200MSE	Suporte para barra antipânico com switch esquerdo


Acabamentos




MEDIDAS TÉCNICAS



SUPOORTE





TRINCO




MEDIDAS TÉCNICAS




ACESSO EXTERNO



PERFIL U



CHAPA



Ferragens para porta **CORTA-FOGO**

Dobradiça Helicoidal

●
DGS 01 C-E
Esquerda
DGS 01 C-D
Direita

●
DGS 01 P-E
Esquerda
DGS 01 P-D
Direita



- Tamanho 4x4
- Pressão regulável
- Material: aço
- Furação Universal
- Acabamento pintura epóxi

Dobradiça de Mola

DGS 02 C ●

DGS 02 P ●



- Tamanho 4x4
- Pressão regulável
- Material: aço
- Furação Universal
- Acabamento pintura epóxi

Fechadura de sobrepor para porta corta-fogo

FGS 01 C ●

FGS 01 P ●



- Material: aço
- Acabamento pintura epóxi
- Parafuso passante
- Furação Universal
- Maçaneta livre pelos dois lados

Fechadura de sobrepor para porta corta-fogo com chave

FGS 03 C ●

FGS 03 P ●



- Material: aço
- Acabamento pintura epóxi
- Parafuso passante
- Furação Universal
- Maçaneta livre pelos dois lados
- Chave pelo lado externo



SUA SEGURANÇA É A NOSSA QUALIDADE

PORTO ALEGRE

51 3062.5055

SÃO PAULO

11 2533.0620

RECIFE

81 3461.4325

DEMAIS LOCALIDADES

0800 727 0760

contato@disafe.com.br

📞 11 2533.0620