DURATI

QUALIDADE QUE SALVA VIDAS

BARRA ANTIPÂNICO TOUCH



DISAFE

BARRAS ANTIPÂNICO + DE 300 MIL FORNECIDAS

BARRA ANTIPÂNICO TOUCH

A linha de barras antipânico Touch Durati possui alta robustez, design atraente que garante durabilidade, estética e conforto no acionamento.



ACABAMENTO

CARACTERÍSTICAS

- Atende a NBR 11785
- Indicada para portas corta-fogo, madeira, ferro, pvc e alumínio.
- Reversível, podendo ser instalada em portas com os dois sentidos de abertura
- Atende portas de até 2485mm (H) x 1300mm (L) x 50mm (E)
- Acionamento leve e silencioso
- Resistência a corrosão
- Acabamento de alto padrão
- Embalagens individuais
- Manual completo de instalação em português
- Indústria Brasileira
- Tampas e acabamentos em pintura epóxi



1	W4085 - H - CZ	Barra Antip. Touch Horizontal F
2	W4085 - V – CZ	Barra Antip. Touch Vertical F

As barras antipânico Touch podem ser utilizadas em portas de uma folha (simples) ou de duas folhas (duplas) nas versões vertical ou horizontal.

MEDIDAS TÉCNICAS

BARRA ANTIPÂNICO TOUCH HORIZONTAL



BARRA ANTIPÂNICO TOUCH VERTICAL



BARRA ANTIPÂNICO TOUCH DUPLA



ACESSO EXTERNO



ACESSÓRIOS E OPCIONAIS



MICROSWITCH INTEGRADO

A Linha de barras antipânico touch Durati podem ser fornecidas com micro switch integrado. Este acessório possibilita a abertura de fechaduras eletromagnéticas quando a barra antipânico é acionada e a integração da barra antipânico com sistemas de controle de acesso ou alarmes.

W4085MS-H-CZ	Barra Antip. Durati Touch F Horizontal C/switch
W4085MS-V-CZ	Barra Antip. Durati Touch F Vertical C/switch

ACESSO EXTERNO PARA BARRA ANTIPÂNICO

Permite a entrada no ambiente, sem impedir a livre saída. Robustez que garante durabilidade, conforto e segurança.

W600-CC	Acesso externo com maçaneta e chave
W600-CC-SI	Acesso externo com maçaneta e chave com segredos iguais
W600-SC	Acesso externo com maçaneta

ACABAMENTOS ● ● ○ NBR 11785

DURATI

QUALIDADE QUE SALVA VIDAS

BARRA ANTIPÂNICO TOUCH



DIFERENCIAIS

- Robustez e alta resistência
- Design moderno
- Acionamento leve e silencioso
- Facilidade e suporte na instalação
- Possibilita a instalação em portas direita e esquerda
- Embalagem individualizada para maior proteção do equipamento
- Travamento seguro

DISAFE

www.**disafe**.com.br | 0800 727 0760 | /Disafeprodutosdesegurança | /Disafe