

DISAFE DISAFED DISAFE DISAFE DISAFE
DISAFE DISAFE DISAFE DISAFE DISAFE




CATÁLOGO — DE PRODUTOS



DURATI
QUALIDADE QUE
SALVA VIDAS

Fechadura para porta corta-fogo de sobrepor


Produzida em aço de acordo com a norma ABNT NBR 13768, conta com uma maçaneta do tipo alavanca que permite fácil abertura em ambos os lados, possibilitando entrada e saída do ambiente de forma desimpedida.



ACABAMENTOS ○ W1020 BC ● W1020 CZ ● W1020 PT

- > Material aço 1010/1020;
- > Furação Padrão Universal ABNT NBR 13768;
- > Reversível podendo ser instalada em portas esquerda e direita;
- > Sistema de fixação por parafuso passante;
- > Acabamento em pintura eletrostática;

MEDIDAS TÉCNICAS:



Fechadura para porta corta-fogo de embutir


É uma solução resistente e de excelente acabamento. Possui resistência e robustez atendendo a norma ABNT NBR 13768. Fechaduras que atendem a esta norma são testadas por mais de 100.000 ciclos de abertura e fechamento.



ACABAMENTOS ○ W1060 BR ● W1060 CZ ● W1060 PT

- > Material aço 1010/1020;
- > Furação Padrão Universal ABNT NBR 13768;
- > Reversível podendo ser instalada em portas esquerda e direita;
- > Sistema de fixação por parafuso passante;
- > Acabamento em pintura eletrostática;

MEDIDAS TÉCNICAS:



Fechadura para porta corta-fogo de sobrepor com chave



Permite o travamento da porta corta-fogo através da sua chave, de forma prática e segura.



ACABAMENTOS ○ W1040 BC ● W1040 CZ ● W1040 PT

- > Material aço 1010/1020;
- > Furação Padrão Universal ABNT NBR 13768;
- > Reversível podendo ser instalada em portas esquerda e direita;
- > Sistema de fixação por parafuso passante;
- > Acabamento em pintura eletrostática;

MEDIDAS TÉCNICAS:





Dobradiça de mola


Utilizado para o fechamento automático das portas corta-fogo. Possui força de fechamento regulável. Atende a norma 13768.



ACABAMENTOS ○ W1010 BC ● W1010 CZ ● W1010 PT

- > Tamanho: 4" x 4";
- > Sistema de pressão: mola regulável;
- > Material: aço carbono 1010/1020;
- > Furação Padrão Universal ABNT NBR 13768;
- > Acabamento em pintura eletrostática;

MEDIDAS TÉCNICAS:



Dobradiça helicoidal

Este item tem como função fazer o fechamento automático da porta corta-fogo. A dobradiça possui furação universal podendo ser usada em portas novas ou para reposição.



- > Material aço tratado;
- > Furação Padrão Universal ABNT NBR 13768;
- > Sistema de fixação por parafuso passante;
- > Acabamento em pintura epóxi;

ACABAMENTOS ● DGS 01 C-Esquerda ● DGS 01 P-Esquerda ● DGS 01 C-Direita ● DGS 01 P-Direita

Selecionar de fechamento



Utilizado em portas corta-fogo de folhas duplas. Indicado para organizar o fechamento em portas com barra antipânico.



ACABAMENTOS



- > Alta qualidade de acabamento
- > Facilidade e suporte na instalação
- > Fabricado em aço e com pintura eletrostática
- > Parafuso de regulagem de altura dos braços



DIFERENCIAIS

- > Produtos de alta qualidade
- > Indústria Brasileira
- > Atendimento especializado
- > Entrega ágil em todo o Brasil



DURATI

QUALIDADE QUE
SALVA VIDAS

